

# Technicel®- TOFS Outdoor Floor Support

De Technicel® Outdoor Floor Support is een assortiment van 5 regelbare tegeldragers en 3 types verlengstukken waarmee een terrashoogte kan overbrugd worden van 10 mm - 500 mm.

Mits plaatsing van de adapter op de tegeldrager kan het Technicel® profielsysteem toegepast worden voor een eenvoudige en zekere plaatsing van onregelmatige formaten (keramisch parket) en grootformaattegels op de tegeldragers.



## Producteigenschappen

- ▶ Materiaal: PP (Polypropyleen)
- ▶ Kleur: zwart
- ▶ Steunoppervlak: 314 cm<sup>2</sup> met geïntegreerde waterafvoer – diameter: 200 mm
- ▶ Steunplaat: diameter 120 mm
- ▶ Voegribben: 4 mm breed – 10 mm hoog
- ▶ Thermische bestendigheid= -40°C - +80°C
- ▶ Verpakking: stapelbare karton doos
- ▶ Toegelaten belasting per stuk: +/- 1000 kg (details op pg. 3)
- ▶ Toebehoren: verlengstukken 25 mm, 50 mm, 100 mm - anti-noise rubber 2 mm – anti-noise mat 3 mm – RVS afstandshouder – Polypropyleen plinthouderset
- ▶ Compatibel met Technicel® Outdoor Floor Profile
- ▶ Toepassingsgebied: buiten

## Overzicht

Tegeldragers	Omschrijving
TOFS10	Technicel® outdoor Floor Support 10-20 mm - 4 mm - incl. ext. 5 mm
TOFS18	Technicel® outdoor Floor Support 18- 36 mm - 4 mm - incl. ext. 9 mm
TOFS35	Technicel® outdoor Floor Support 35-60 mm - 4 mm
TOFS60	Technicel® outdoor Floor Support 60-115 mm - 4 mm
TOFS115	Technicel® outdoor Floor Support 115-220 mm - 4 mm
Toebehoren	
TOFSE25	Technicel® outdoor Floor Support Extension 25 mm
TOFSE50	Technicel® outdoor Floor Support Extension 50 mm
TOFSE100	Technicel® outdoor Floor Support Extension 100 mm
TOFSANR2	Technicel® outdoor Floor Support Anti Noise Rubber 2 mm
TOFSANMAT	Technicel® outdoor Floor Support Anti Noise Mat 3 mm
TOFSSPACER	Technicel® outdoor Floor Support Afstandshouder
TOFSPLINTSET	Technicel® outdoor Floor Support Plinthouderset 10 st

### Tegeldragers

**TOFS10** 10-20 mm



**TOFS18** 18- 36 mm



**TOFS35** 35-60 mm



**TOFS60** 60-115 mm



**TOFS115** 115-220



### Toebehoren

**TOFSE25** Extension 25 mm



**TOFSE50** Extension 50 mm



**TOFSE100** Extension 100 mm



**TOFSANR2** Anti Noise Rubber 2 mm



**TOFSANMAT** Anti Noise Mat 3 mm



**TOFSSPACER** Afstandhouder



**TOFSPLINTSET** Plinthouder set 10 st



### Aantal tegeldragers per m<sup>2</sup>

Oppervlakte van het terras ▶	20m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>
Formaat van de tegels ▼			
40x40 cm	7,7	7,3	6,8
60x60 cm	4,0	3,6	3,3
75x75 cm	4,9	4,4	4,1
80x80 cm	4,4	3,9	3,6
90x90 cm	6,5	6,0	5,6
100x100 cm	5,5	4,9	4,6
120x60 cm	4,0	3,6	3,2
120x30 cm	7,5	6,5	6,3

- ▶ Deze waarden zijn een schatting, exacte berekeningen kunnen voor ieder project variëren en afhankelijk zijn van specifieke variabelen.
- ▶ Voor tegelformaten groter dan 60x60 cm wordt rekening gehouden met een extra tegeldrager onder de tegel.
- ▶ Het plaatsen van tegels op tegeldragers wordt aanbevolen voor tegels met een minimum afmeting van 40x40 cm, dit in overeenstemming met de voorschriften van de tegelproducent. Vraag hier om een vrijgave bij de tegelproducent voor plaatsing op een tegeldrager.
- ▶ Voor het berekenen van stuk aantallen verwijzen we naar onze calculatie tool via de link:??? of via website.

### Belastbaarheid: testresultaten

Code Technicel	Omschrijving	Totale Hoogte	Maximale belasting
TOFS35	Technicel® outdoor Floor Support 35-60 mm - 4 mm	60 mm	1040,9 kg
TOFS35 + TOFSE25	Technicel® outdoor Floor Support 35-60 mm - 4 mm + Extension 25 mm	85 mm	910,7 kg
TOFS35 + TOFSE50	Technicel® outdoor Floor Support 35-60 mm - 4 mm + Extension 50 mm	110 mm	1023,4 kg
TOFS35 + TOFS50 + 4 x TOFSE100	Technicel® outdoor Floor Support 35-60 mm - 4 mm + Extension 50 mm + 4 Extension 100 mm	510 mm	974,0 kg

### Gegevens verpakking

Tegeldragers	Aantal/doos	Afmetingen doos	Aantal stuks/pallet	Afmetingen pallet
TOFS10	30	39x26x33	810	1200x800x1100
TOFS18	30	39x26x36	1350	1200x800x2000
TOFS35	30	39x26x36	1350	1200x800x2000
TOFS60	30	60x40x36	450	1000x1200x1200
TOFS115	15	60x40x33	225	1000x1200x1150
<b>Toebehoren</b>				
TOFSE25	30	39x26x20	2160	1000x1200x1200
TOFSE50	30	39x26x33	1620	1200x800x1980
TOFSE100	30	60x40x25	1200	1200x800x2000
TOFSANR2	180	39x26x20	16200	1200x800x1150
TOFSANMAT	80	40x20x15	6720	1250x900x1310
TOFSSPACER	139	-	-	-
TOFSPLINTSET	1 set (10 stuks)	26x21x14	144	1270x1200x1000