

Technicel[®]



**DOUCHEPROFIELEN EN
-HOEKSTUKKEN**



Alle roestvrij stalen doucheprofielen zijn van de V2A kwaliteit.

Technicel doucheprofielen zijn te gebruiken bij een lineaire afwatering van een betegelde douchevloer. Deze doucheprofielen dienen om de helling te compenseren en voldoen aan de hoogste eisen m.b.t. functionaliteit en esthetiek.

Het assortiment bestaat uit 3 types profielen:

- Een **vloerprofiel** dat ingebouwd wordt aan de zijde van de glazen wand.
- Een **wandprofiel**, dat wordt geplaatst tegen de betegelde wand.
- Het **Deko wandprofiel** dat tegen de wand wordt geplaatst aan de douchegoot.

Het assortiment bestaat uit 2 afwerkingen:

- fijn geborsteld roestvrij staal
- mat zwart gelakt roestvrij staal


Voordelen

- ▶ De waterdichting van de douchebodem kan zonder onderbreking richting de rest van de badkamervloer geplaatst worden.
- ▶ Geen "schuingesneden" tegeltjes meer onder de glazen afscheiding van de doucheruimte.
- ▶ Geen op maat gesneden schuine wandtegels meer nodig om de helling van de douchevloer op te vangen.
- ▶ Elegante duurzame afwerking van barrière vrije doucheruimtes.
- ▶ Uniforme afwerking aan de 3 zijden van de inloopdouche.


Vloerprofiel

Het **DOPROVL vloerprofiel** is een wigvormig inox profiel (2% helling) dat een perfecte afwerking mogelijk maakt, daar waar de hellende douchevloer overgaat naar de horizontale betegeling in de rest van de badkamer. Het profiel is zowel in rechtse als linkse uitvoering beschikbaar in lengte 98 cm, 148 cm en 200 cm.

Code	H1 (hoogte in mm)	H2 (hoogte in mm)
DOPROVL98 links	11,00	24,00
DOPROVL148 links	11,00	32,00
DOPROVL200 links	11,00	40,00



Code	H1 (hoogte in mm)	H2 (hoogte in mm)
DOPROVL98 rechts	11,00	24,00
DOPROVL148 rechts	11,00	32,00
DOPROVL200 rechts	11,00	40,00




Wandprofiel

Het **DOPROWA wandprofiel** is een wigvormig inox profiel (2% helling) voor plaatsing daar waar de overgang moet gemaakt worden van de hellende douchevloer naar de wandbetegeling. Het profiel maakt "schuingesneden" wandtegels overbodig. Het DOPROWA profiel zorgt ervoor dat de wandbetegeling horizontaal vanop het profiel kan aangevat worden. Verkrijgbaar in rechtse en linkse uitvoering.

Code	H1 (hoogte in mm)	H2 (hoogte in mm)
DOPROWA98 links	11,00	24,00
DOPROWA148 links	11,00	32,00
DOPROWA200 links *	11,00	40,00

* Niet in zwart verkrijgbaar




Code	H1 (hoogte in mm)	H2 (hoogte in mm)
DOPROWA98 rechts	11,00	24,00
DOPROWA148 rechts	11,00	32,00
DOPROWA200 rechts *	11,00	40,00

* Niet in zwart verkrijgbaar



Deko wandprofiel

Het **DOPRODEKO profiel** is een afsluitprofiel dat geplaatst wordt tegen de wand op het laagste punt van de douchevloer. Het DOPRODEKO profiel wordt ter hoogte van de douchegoot onder de eerste rij wandtegels geplaatst.



Verkrijgbaar in 3 breedtes:

- 24 mm: past bij 98 cm vloer/wandprofiel
- 32 mm: past bij 148 cm vloer/wandprofiel
- 40 mm: past bij 200 cm vloer/wandprofiel

Breedte	24 mm	32 mm	40 mm
Lengte	125 cm	125 cm	125 cm
Code	DOPRODEKO98	DOPRODEKO148	DOPRODEKO200 *

* Niet in zwart verkrijgbaar



Douchehoeken

De **Technicel® DOHOS** is een elastisch vormstuk uit polypropyleenvlies met thermoplastisch elastomeer (TPE). Beschikbaar in 3 verschillende hoogtes telkens in linkse- en rechtse uitvoering. Steeds in combinatie met Technicel®/ Rywalit® Afdichtsystemen onder keramische vloerbedekkingen.



Code	Dimensionering	In combinatie met
DOHOS 20 R DOHOS 20 L	20 mm	DOPROVL98
DOHOS 28 R DOHOS 28 L	28 mm	DOPROVL148
DOHOS 38 R DOHOS 38 L	38 mm	DOPROVL200

'Een vriendelijke ontvangst
en tijd voor elke klant!
Wij maken graag
het verschil.'



www.technicel.com

FILIALEN

Brecht

Energielaan 4
2960 Brecht
brecht@technicel.com

Herentals

Geelseweg 9 D
2200 Herentals
herentals@technicel.com

Brugge

Dirk Martensstraat 2 Unit 2
8200 Brugge
brugge@technicel.com

Lokeren

Oeverstraat 19 A
9160 Lokeren
lokeren@technicel.com

Gent

Industrieweg 18
9032 Wondelgem
gent@technicel.com

Zwevegem

Esserstraat 2 Unit 3
8550 Zwevegem
zwevegem@technicel.com

Hasselt

Genkersteenweg 311C
3500 Hasselt
hasselt@technicel.com

CORPORATE CENTER

Technicel®nv

Zone Reme 4
2260 Westerlo
westerlo@technicel.com

GRATIS NUMMER voor al uw bestellingen

T +32 (0)800 11 040

bestellingen@technicel.com

Volg ons op sociale media

